

catálogo


coretech[®]
isothermic panels

www.coretech.com.pt

agente oficial

invictacom
serviços comerciais, unipessoal lda



reciclar
reciclar para construir
construir


coretech
isothermic panels

www.coretech.com.pt

O CORETECH é um painel técnico isolante, com excelentes prestações para a construção.

O painel CORETECH é fabricado com espuma de PU, tecidos, fibra de vidro, que depois de moídos e homogeneizados, são compactados empregando-se resinas fenólicas termo estáveis.

Uma grande parte dos produtos que constituem o CORETECH, são subprodutos recicláveis de outros processos de fabrico, neste caso a indústria automóvel. Desta forma a fabricação de CORETECH evita o envio para aterro de toneladas de produtos e aumenta o ciclo de vida útil dos materiais utilizados.

PROPRIEDADES CORETECH

- **Isolamento Térmico**

CORETECH é um excelente isolante térmico e as suas características permanecem inalteradas ao longo do tempo (Valor lambda: 0,088).

- **Isolamento Acústico**

CORETECH apresenta um alto nível de isolamento acústico ao ruído de impacto e ao ruído aéreo (isolamento médio 34,7 - 36,7 dB).
"Máximo isolamento com menor espessura e peso"

- **Estabilidade Dimensional**

CORETECH é dimensionalmente estável com a intempérie (não se deforma e não incha) e permanece estável, quando submetido a ciclos de temperaturas e humidades extremas (Evita as rachas nas juntas de dilatação).

- **Durabilidade**

CORETECH possui uma boa resistência ao impacto e compressão.

CORETECH não é atacado por insectos e fungos.



Cobertura do aeroporto de Málaga





www.coretech.com.pt

Hospital de Burgos (Espanha)




www.coretech.com.pt

- **Comportamento ao Fogo**

CORETECH tem uma classificação C ao fogo, apresenta baixa opacidade dos fumos S1, e não goteia d0.

Se for combinado com outros produtos pode chegar a uma classificação de resistência ao fogo de Ei 60.



- **Comportamento á Água**

CORETECH não se altera ao ser molhado ou humedecido e suporta infiltrações de água. A sua estrutura semi-capilar apresenta uma boa capacidade de transpiração. Também oferece um bom comportamento á condensação.

- **Facilidade de montagem**

Não é necessária formação específica e nem necessita de ferramentas especiais.

- **Acabamento**

CORETECH tem uma superfície de boa aderência a quase todos os produtos. Pode receber tintas e cerâmica, etc.

- **Utilizações**

CORETECH melhora as soluções construtivas habituais.

- ● **Paredes e divisórias**

Quando combinado com o gesso cartonado, melhora as características mecânicas, térmicas e acústicas.

- ● **Pavimentos**

Se for aplicado nos pavimentos, aumenta as características térmicas e acústicas (Ex. se aplicado sob o pavimento flutuante diminui o ruído).

- ● **Coberturas**

Aumenta as características térmicas e evita condensações.

- ● **Zonas húmidas**

CORETECH é um excelente produto para cobrir paredes húmidas e receber cerâmica (Ex. casas de banho).



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt

www.coretech.com.pt

www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt





www.coretech.com.pt





www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt






www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt

www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt

coretech[®]
isothermic panels

agente oficial

invictacom





www.coretech.com.pt



www.coretech.com.pt

coretech[®] agente oficial
isothermic panels | invictacom

www.coretech.com.pt

coretech[®]portugal
isothermic panels

agente oficial


invictacom
serviços comerciais, unipessoal lda

Jorge Pereira
963787606
telf. 222434139
coretech@invictacom.pt

www.coretech.com.pt

Armazem:
Zona industrial de Gondim
Travessa do Solão, 87 - Gondim 4475-241 Maia

